



NOTA :
 Les profondeurs des branchements des eaux usées et des eaux pluviales notées sur ce plan des VRD sont indicatives et devront faire l'objet d'une vérification par les acquéreurs des lots après travaux VRD et avant réalisation du projet de construction

CHAUSSEE / PARKINGS	
	Géotextile 35 cm. de diorite 0/80) ou variante 10 cm. de diorite 0/31.5 bicouche si enrobés différenciés 6 cm. de béton bitumineux
	enrobés différenciés
PIETONNIERS	
	Géotextile 30 cm. de diorite 0/31.5 Finition sablée sur 5 cm.

COMMUNE : SAINT-LAURENT-EN-GATINES
 Adresse : Rue de Villeneuve "La Tour Carrée"

N° PLAN PA8a

PLAN DES TRAVAUX VRD/EV
 PLANCHE 1
PERMIS D'AMENAGER
"LE HAMEAU DE VILLENEUVE"
 SAS NEGOCIM

NegOcim

INDICE		
Ind.	DATE	OBSERVATIONS
A	28/02/2023	Plan PK

SYSTEME	CADASTRE
INVELEMENT : NCF Normal COORDONNEES : RGF93 - CC47	SECTION : AE Numéros : 152-153-154
DOSSIER : 22331-FL ECHELLE : 1/200 TRACE : 22531-VRD-PL1	"Seule la signature originale de ce document par le Géomètre-Expert en garantit l'authenticité"

NOTA :

	Réseau des eaux usées
	Réseau des eaux pluviales
	Cote du tampon
	Radiers du réseau
	Cote de la chaussée
	Alimentation en eau potable et branchement
	Poteau de lutte contre l'incendie
	Cable électrique basse-tension et coffret
	Fourreaux téléphoniques et nombre
	Chambre de tirage téléphone
	Branchement téléphone
	Cable d'éclairage public et foyer

LECREUX SIVIGNY DUHARD

François LECREUX
Géomètre-Expert DPLG
Diplômé de l'IT

Guillaume SIVIGNY
Géomètre-Expert DPLG

Sylvain DUHARD
Géomètre-Expert DPLG
Ingénieur ESST

Bureau principal - Tours
9 rue du Champ de Mars
37000 Tours
02 47 25 43 99
contact@lbd-ge.fr

Agence de Langues
3 rue de la Comédie
13740 Langues
02 47 25 43 99
contact.langues@lbd-ge.fr

Agence de Bourgneil
1 rue de la Comédie
13740 Bourgneil
02 47 25 43 99
contact.bourgneil@lbd-ge.fr

www.lbd-ge.fr

SIRET 441 417 901 00014
AFC 21228 - RCS Tours
TVA FR0444147961
CEAFC, capital de 446 200 €